

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ
«ГИМНАЗИЯ»**

628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нягань 3 микрорайон, дом 18
телефон (факс) (34672)6-09-88
E-mail: gimnyagan@mail.ru

ОКПО 459200533, ОГРН 1028601496043
ИНН 8610013460/КПП 861001001
Комитет по финансам (МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
л/с 830.15.251.4)
Един.каз.счет 40102810245370000007
РКЦ Ханты-Мансийск// УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163 К/с 03234643718790008700

26 апреля 2021г. № 489

Прокурору прокуратуры города Нягани
Старшему советнику юстиции
С.А. Доценко

В ответ на Ваше представление от 31.03.2021г. № 07-29-2021 об устранении нарушений закона сообщаем следующее:

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Г.З. Вилисовой на совещании при директоре МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» Фрицлере А.А.;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 были утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». При этом, требования к плавательным бассейнам закреплены в разделе 6 СП 2.1.3678-20.

Обращаем Ваше внимание на название данного раздела «VI. Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг в области спорта, организации досуга и развлечений», т.е. **иными словами содержащиеся в данном разделе требования к плавательным бассейнам распространяются не на все плавательные бассейны, а только на плавательные бассейны, где предоставляются услуги в области спорта, организации досуга и развлечений.** Гимназия в данных бассейнах услуги в области спорта, досуга и развлечения не оказывает, т.к. данного ОКВЭДа у учреждения нету.

Также исправление выявленных нарушений требует капитальной реконструкции бассейна, а учитывая, что услуги в области спорта, организации досуга и развлечений при использовании плавательного бассейна нашим учреждением не оказываются, то использование бюджетных и внебюджетных средств на эти цели приведёт к их необоснованному расходованию.

Учитывая изложенное, представление в данной части, удовлетворению не подлежит. В остальной части представление признано обоснованным, нарушения устранены, виновные лица наказаны (приказ прилагается).

Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна был сделан в январе 2021 года: 1. Протокол лабораторных исследований 263/21 от 25.01.2021, 2. Протокол лабораторных исследований 262/21 от 25.01.2021, 3. Протокол лабораторных исследований 264/21 от 25.01.2021, 4. Протокол лабораторных исследований 260/21 от 27.01.2021, 5. Протокол лабораторных исследований 261/21 от 27.01.2021.

Аптечка находящаяся в бассейне приведена в соответствие с действующим законодательством, просроченные лекарственные средства были изъяты. На сотрудника который осуществляет контроль за аптечкой наложено дисциплинарное взыскание в виде «замечания» приказ «О наложении дисциплинарного взыскания» от 21.04.2021 №23-04/2021-5 л/с.

Также мы направили письмо в БУ «Няганская городская детская поликлиника» с просьбой присутствия медицинского работника на тренировочных занятиях в плавательном бассейне, так как штатным расписанием нашего учреждения не предусмотрен медицинский работник.

Приложение:

1. Протокола лабораторных исследований на 10 л. в 1 экз.
2. Копия письма в БУ «Няганская городская детская поликлиника» на 1 л. в 1 экз.
3. Копия письма в Комитет образования и науки города Нягань на 1 л. в 1 экз.
4. Копия приказа о наложении дисциплинарное взыскание в виде «замечания» на 1 л. в 1 экз.

Директор



А.А. Фрицлер

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ
«ГИМНАЗИЯ»**

ПРИКАЗ

23.04.2021г.

№ 23-04/2021-5 л/с

«О наложении
дисциплинарного взыскания»

В ходе проверки Прокуратуры города Нягани в марте 2021 года муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия» (далее – Гимназия), выявлено нарушение – в тренерской бассейна Гимназии имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи несовершеннолетним, занимающимся в бассейне. В ходе осмотра указанной аптечки выявлен бальзам «Спасатель» со сроком годности до 07.2019, биоактивный бальзам для тела «Скорая помощь» со сроком годности до 04.2019.

Согласно приказа муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия» № 204 от 26.03.2020 «О назначении ответственного за медицинские аптечки первой помощи» пункт 4 приказа контроль за комплектование аптечек первой помощи возложен на специалиста по охране труда Юсупову Галину Юрьевну.

В своей объяснительной от 20.04.2021 о совершенном дисциплинарном проступке специалист по охране труда Юсупова Г.Ю. свою вину признала частично, пояснив, что ответственным за комплектование аптечек первой помощи является заместитель директора по административно – хозяйственной части Долгова Марина Евгеньевна. При осуществлении контроля Юсуповой Г.Ю. за комплектованием состава аптечек первой помощи, никаких лекарственных препаратов в состав аптечки бассейна не входило.

Учитывая вышеизложенное, за совершение дисциплинарного проступка, то есть за ненадлежащее исполнение Юсуповой Галиной Юрьевной по её вине возложенных на неё трудовых обязанностей, руководствуясь статьями 192 и 193 Трудового кодекса Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание **Юсуповой Галине Юрьевне**, специалисту по охране труда.
2. Специалисту по кадрам Шпак Олеся Сергеевне ознакомить Юсупову Галину Юрьевну с настоящим приказом в течение трех рабочих дней под роспись.
3. В случае отсутствия дисциплинарных взысканий в течение года со дня вынесения настоящего дисциплинарного взыскания специалист по кадрам Юсупова Г.Ю. не будет подвергнута новому дисциплинарному взысканию, то она считается не имеющая дисциплинарных взысканий.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: представление Прокуратуры г. Нягани №07-29-2021 от 31.03.2021г. об устранении нарушений закона.

Директор



А.А. Фрицлер

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ
«ГИМНАЗИЯ»

628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нягань 3 микрорайон, дом 18
телефон (факс) (34672)6-09-88
E-mail: gimnyagan@mail.ru

ОКПО 459200533, ОГРН 1028601496043
ИНН 8610013460/КПП 861001001
РКЦ Ханты-Мансийск/УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре г. Ханты-Мансийск
Комитет по финансам (МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
л/с 830.15.251.4)
Един.каз.счет 40102810245370000007
БИК 007162163 К/с 03234643718790008700

«16» апреля 2021г. № 435

Председателю комитета образования и
науки Администрации города Нягани
И.Н. Ерофеевой

В муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия» поступило представление №07-29-2021 от 31.03.2021 об устранении нарушений закона.

В представлении говорится о нарушениях в плавательных бассейнах:

- 1) Плавательные бассейны должны быть оборудованы системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна, в том числе циркуляционной или проточной системой водообмена, а также периодической сменой воды;
- 2) Для удаления загрязненного верхнего слоя воды в конструкции ванн должны быть переливные желоба;
- 3) Системы обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, должны быть оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды;
- 4) Во время проведения физкультурных мероприятий, хозяйствующий объект обеспечивает присутствие медицинского работника.

Для исполнения пунктов представления, необходимы дополнительные финансовые затраты которые не предусмотрены на 2021 год. Просим дополнительного финансирования для решения сложившейся ситуации.

С уважением,

Директор



А.А. Фрицлер

КОПИЯ
ВЕРНУТЬ

Директор А.А. Фрицлер

Комитет образования и науки Администрации города Нягани
Входящий №
16 04 2021г.
Подпись

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ
«ГИМНАЗИЯ»

628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нягань 3 микрорайон, дом 18
телефон (факс) (34672)6-09-88
E-mail: gimnyagan@mail.ru

ОКПО 459200533, ОГРН 1028601496043
ИНН 8610013460/КПП 861001001
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре г. Ханты-Мансийск
Комитет по финансам (МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
л/с 830.15.251.4)
Един.каз.счет 40102810245370000007
БИК 007162163 К/с 03234643718790008700

«14» апреля 2021г. № 412

Главному врачу БУ «Няганская городская
детская поликлиника»
И.Э. Лазаривой

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия» сообщает что, на основании пункта 2.10.3 СП 2.4.3648-20, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» прописано, что физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста физической подготовленности и состояния здоровья детей с обеспечением медицинского работника.

Согласно заключенному договору ШК-Г/20 от 17.03.2020 года, медицинский работник оказывает неотложную доврачебную помощь обучающимся, отсутствие сотрудника во время проведения урока в бассейне, может привести к несвоевременно оказанной медицинской помощи.

Просим рассмотреть возможность присутствия медицинского сотрудника на уроках в плавательном бассейне.

С уважением,

Директор

А.А. Фрицлер

Юрисконсульт
Коровкина Л.Н. тел: 6-09-55

КОПИЯ
ВЕРНА



Фрицлер И.Э.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСЬИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ В ГОРОДЕ НЯГАНЬ И
ОКТАБРЬСКОМ РАЙОНЕ"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес:
628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 44.
Телефон, факс: (34672) 5-42-10
ОКПО 39362280, ОГРН 1058600003736
ИНН8601024804, КПП 860101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU. 21AД34
Зарегистрирован в Реестре
аккредитованных лиц 09.09.2015г
Срок действия: бессрочно

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 263/21 от 25.01.2021

Наименование пробы (образца):
Вода плавательных бассейнов:

Чаша

Пробы (образцы) направлены:

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Дата и время отбора пробы (образца) 25.01.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.01.2021 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача отдела надзора за питанием населения
Брагарь М. А.

Цель отбора:

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение и оказание услуг», СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Код пробы (образца): 72-2/1-263-21

Изготовитель:

нет

Дата изготовления: нет

Номер партии: нет

Объем партии: нет

Объем пробы 0,5 дм3

Тара, упаковка:

Стерильная емкость

НД на методику отбора:

МУК 4.2.2314-21

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Условия хранения:

Термоконтейнер с хладоэлементами, t +2+8 С

Дополнительные сведения:

Оборудование: ПробоКонГ

Акт отбора:

263

Основание для отбора: договор от 22.01.2021 г. № 55/2-21


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Соколова О.С.

Утверждаю:

руководитель (заместитель) ИЛЦ

Корелова О.А.



Ф.03.05.01.06.2013, Издание №1

КОПИЯ ВЕРНА

Олежнев
Соколова О.С.
Олежнев

Паразитологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.01.2021 10 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 25.01.2021 10 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 25.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Цисты лямблий	Не обнаружено	не допускается в 50 дм3	ед.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Пластеева Е.Л.

Подпись *Пластеева Е.Л.*

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Врач-бактериолог Булова Г.К.

Подпись *Булова Г.К.*

Дата окончания исследования

Определены

*О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе (628181, г. Нягань, 1 мкр., д. 20, пом. 74, телефон приёмной 8(34672) 6-27-14), так как возможно данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

*Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения АИЛЦ запрещены.

*В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

КОПИЯ ВЕРНА

Олешина
Булова Г.К.
Пластеева Е.Л.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ В ГОРОДЕ НЯГАНЬ И
ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес:
628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 44.
Телефон, факс: (34672) 5-42-10
ОКПО 39362280, ОГРН 1058600003736
ИНН8601024804, КПП 860101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU. 21АД34
Зарегистрирован в Реестре
аккредитованных лиц 09.09.2015г
Срок действия: бессрочно

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 262/21 от 25.01.2021

Наименование пробы (образца):
Вода плавательных бассейнов:

Чаша

Пробы (образцы) направлены:

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Дата и время отбора пробы (образца) 25.01.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.01.2021 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача отдела надзора за питанием населения
Брагарь М. А.

Цель отбора:

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение и оказание услуг», СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Код пробы (образца): 72-2/1-262-21

Изготовитель:

нет

Дата изготовления: нет

Номер партии: нет

Объем партии: нет

Объем пробы 0,5 дм3

Тара, упаковка: Стерильная емкость

НД на методику отбора: МУК 4.2.2314-21

Условия транспортировки: Автотранспорт

Условия хранения: Термоконтейнер с хладоэлементами, t +2+8 С

Дополнительные сведения: Оборудование: ПробоКонГ

Акт отбора: 262

Основание для отбора: договор от 22.01.2021 г. № 55/2-21

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Соколова О.С.

Утверждаю:

руководитель (заместитель) ИЛЦ

Корелова О.А.



Handwritten signature of O.A. Korolova

Ф.03.05.01.06.2013, Издание №1

Handwritten notes in blue ink:
Техник
Корелова О.А.
ИЛЦ

Паразитологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.01.2021 10 ч. 20 мин.
 Дата начала исследования: 25.01.2021 10 ч. 30 мин.
 Дата окончания исследования: 25.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается в 50 дм3	ед.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.2

Исследования проводили:

Лаборант	Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Пластева Е.Л.		<i>Пластева Е.Л.</i>
Ф.И.О. заведующего лабораторией		
Врач-бактериолог Булова Г.К.		<i>Булова Г.К.</i>

*О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе (628181, г.Нягань, 1 мкр., д. 20, пом. 74, телефон приёмной 8(34672) 6-27-14), так как возможно данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.
 *Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения АИЛЦ запрещены.
 *В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Булова Г.К.
Пластева Е.Л.
 25.01.2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ В ГОРОДЕ НЯГАНЬ И
ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес:
 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Строителей, д.9, корп. 4
 Телефон, факс: (34672) 47401
 ОКПО 39362280, ОГРН 1058600003736
 ИНН8601024804, КПП 860101001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 264/21 от 25.01.2021

Наименование пробы (образца):
 Вода плавательных бассейнов:
 Чаша

Пробы (образцы) направлены:
 MAOY MO г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Дата и время отбора пробы (образца) 25.01.2021 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.01.2021 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача отдела надзора за питанием населения
 Брагарь М. А.

Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение и оказание услуг»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

MAOY MO г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

MAOY MO г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18

Код пробы (образца): 72-1-264-21

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет

Объем партии: нет

Тара, упаковка: Стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: Автотранспорт

Условия хранения: Термоконтейнер с хладоэлементами, t +2+8 С

Дополнительные сведения: Обработка УФ

Акт отбора: 264

Основание для отбора: договор от 22.01.2021 г. № 55/2-21

Лицо ответственное за составление данного протокола: Техник Соколова О.С.

Утверждаю: Корелова О.А.

руководитель (заместитель) ИЛЦ



Handwritten signature of O.S. Sokolova

Ф.03.05.01.06.2013, Издание №1

Handwritten signature: Каримова И.Р.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.01.2021 10 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 25.01.2021 10 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 25.01.2021 12 ч. 30 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	0,30 ± 0,09	от 0,1 до 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 п.3

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	дения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы лабораторные ВЛТ-510П	0,04 г	104632697	876/1	13.08.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Лапшина Л.П.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Зав. ОЛК Шийгин С.И.	

*О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе (628181, г. Нягань, 1 мкр., д. 20, пом. 74, телефон приёмной 8(34672) 6-27-14), так как возможно данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

*Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения АИЛЦ запрещены.

*В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Окончание протокола

Лапшина
Лапшина Л.П.
Шийгин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ В ГОРОДЕ НЯГАНЬ И
ОКТАБРЬСКОМ РАЙОНЕ"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес:
628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 44.
Телефон, факс: (34672) 5-42-10
ОКПО 39362280, ОГРН 1058600003736
ИНН8601024804, КПП 860101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU. 21АД34
Зарегистрирован в Реестре
аккредитованных лиц 09.09.2015г
Срок действия: бессрочно

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 260/21 от 27.01.2021

Наименование пробы (образца):
Вода плавательных бассейнов:
Поверхность:
Пробы (образцы) направлены:
МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18
Дата и время отбора пробы (образца): 25.01.2021 09 ч. 20 мин.
Дата и время доставки пробы
(образца): 25.01.2021 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача отдела надзора за питанием населения
Брагарь М. А.
Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение и оказание услуг»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18
Код пробы (образца): 72-2-260-21
Изготовитель:
нет
Дата изготовления: нет
Объем партии: нет
Тара, упаковка: Стерильная емкость
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: Термоконтeйнер с хладоэлементами, t +2+8 С
Дополнительные сведения: Нет
Акт отбора: 260
Основание для отбора: договор от 22.01.2021 г. № 55/2-21
Лицо ответственное за составление данного протокола:
Техник Соколова О.С.

Утверждаю:
руководитель (заместитель) ИЛЦ





Ф.03.05.01.06.2013, Издание №1

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.01.2021 10 ч. 20 мин.
 Дата начала исследования: 25.01.2021 10 ч. 30 мин.
 Дата окончания исследования: 27.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 1	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
4	<i>S.aureus</i> Дата поступления пр.	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 прил.7

Исследования проводили:

№ п/п	Определяемые показатели	Должность, Ф.И.О.	Подпись
1	Врач-бактериолог Булова Г.К.		
2	Ф.И.О. заведующего лабораторией		
3	Врач-бактериолог Булова Г.К.		

Термотолерантные

*О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуем сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе (628181, г.Нягань, 1 мкр., д. 20, пом. 74, телефон приёмной 8(34672) 6-27-14), так как возможно данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

*Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения АИЛЦ запрещены.

*В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

Окончание протокола

Искренне
Булова Г.К.
Булова Г.К.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСЬИНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАНТЫ-МАНСЬИНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ В ГОРОДЕ НЯГАНЬ И
ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес:
628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 44.
Телефон, факс: (34672) 5-42-10
ОКПО 39362280, ОГРН 1058600003736
ИНН8601024804, КПП 860101001


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU. 21AD34
Зарегистрирован в Реестре
аккредитованных лиц 09.09.2015г
Срок действия: бессрочно

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 261/21 от 27.01.2021

Наименование пробы (образца):
Вода плавательных бассейнов:
Глубина _____
Пробы (образцы) направлены:
МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18
Дата и время отбора пробы (образца) 25.01.2021 09 ч. 20 мин.
Дата и время доставки пробы (образца) 25.01.2021 10 ч. 00 мин.
Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача отдела надзора за питанием населения Брагарь М. А.
Цель отбора: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение и оказание услуг»
Юридическое лицо, индивидуальный-предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МАОУ МО г. Нягань "Гимназия", г. Нягань, 3 мкр., дом 18
Код пробы (образца): 72-2-261-21
Изготовитель: нет
Дата изготовления: нет
Объем партии: нет
Тара, упаковка: Стерильная емкость
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: Термоконтэйнер с хладоэлементами, t +2+8 С
Дополнительные сведения: Нет
Акт отбора: 261
Основание для отбора: договор от 22.01.2021 г. № 55/2-21
Лицо ответственное за составление данного протокола: Техник Соколова О.С.

Утверждаю:
руководитель (заместитель) ИЛЦ

Корелова О.А.



Ф.03.05.01.06.2013, Издание №1

Handwritten signature and notes in blue ink.