



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Нягани и Октябрьском районе**

«19» июня 2023г. 14:00
(дата и время составления акта)

г. Нягань, 1 мкр., д.20, пом.74
(место составления акта)

Акт профилактического визита №52

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МАОУ города Нягани «Гимназия», ОГРН 1028601496043, ИНН 8610013460, чрезвычайно-высокий риск.**

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): **628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр., д. 24**

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 15.06.2023 г.
по 19.06.2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «15» июня 2023г.

по «19» июня 2023 г. на основании мотивированного представления от 15.06.2023г. в связи с необходимостью проведения испытаний и экспертиз

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с « » 2023г.

по « » 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: **заместителем начальника территориального отдела, Авдеевой Любовью Ивановной**

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе» (свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе» в качестве экспертной организации - орган инспекции № RA.RU.710084 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 03.07.2015г., уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АД34 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 09.09.2015г. выданы Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: начальника ЛОК Сираевой Р.Р.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: **осмотр, отбор проб, испытания, истребование документов, проведение экспертизы**

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные измерения, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с 15.06.2023г.

по 15.06.2023г.

по истребованию документов, осмотр, отбор проб

с 15.06.2023г.

по 19.06.2023г.

по исследованию, проведению экспертизы

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Договор № 93-В от 20.01.2023г. холодного водоснабжения и водоотведения с МКП г. Нягани «НРК»;
2. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЮЭ86КО3600000327 от 25.01.2023г. с АО «Югра-Экология»;
3. Договор об организации медицинского обеспечения учащихся образовательного учреждения № ШК-Г/20 от 17.03.2020г. с БУ «Няганская городская детская поликлиника».
4. Список детей.
5. Списочный состав сотрудников.
6. Личные медицинские книжки.
7. Справка № 41 от 18.05.2023г. о проведении 1 этапа акарицидной обработки.

8. Акт об оказании услуг по дератизации и дезинсекции № 102 от 19.05.2023г.
9. Приказ об открытии детского лагеря в период летних каникул № 362 от 26.05.2023г.
10. Режим дня;
11. Примерное цикличное меню для возрастных категорий 7-11 лет, 12 лет и старше;
12. Договор оказания услуг по организации питания детей в детском лагере с дневным пребыванием № Д-50/23 от 26.01.2023г. с МУП г.Нягани «Комбинат питания».

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: **Нарушения обязательных требований (санитарно-эпидемиологического законодательства) ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20):**

15.06.2023 в 11:30 час. МАОУ г. Нягани «Гимназия» по адресу, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр, д. 24:

На момент обследования, при отключении центрального отопления, не обеспечены горячей водой производственные помещения пищеблока, за исключением моечной столовой посуды, раковины для мытья рук (при туалетах и обеденном зале), в нарушение требований п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Не предусмотрена маркировка в соответствии с ростовой группой на стульях и частично на столах (кабинеты №8, №9, №1), в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В 1 отряде (кабинет №5) инвентарь для уборки туалета хранится за дверью в доступном для детей месте, в нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Наблюдаются дефекты отделки: в кабинете № 7 частично расхождение швов линолеума, дырки, в обеденном зале - в виде трещин и сколов в напольной плитке, нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Частично в обеденном зале используется мебель (скамейки, табуреты) с нарушением гигиенического покрытия, что не подвергается качественной влажной обработке и дезинфекции, в нарушение требований п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород, фактически выполнено из металла, нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях

обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: **протоколы осмотра от 15.06.2023, протоколы о взятии проб №58 от 15.06.2023, протоколы лабораторных исследований № 6854/23 от 19.06.2023г., № 6855/23 от 19.06.2023г., экспертное заключение с актами инспекции НЯ.25.У.01392.06.23 от 19.06.2023г., предписание №20 от 19.06.2023г.— электронно.**

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

заместитель начальника территориального отдела



Л.И. Авдеева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО) _____

ПМ 86230041000106401433 от 05.06.2023г.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Нягани и Октябрьском районе**

1 микрорайон, дом 20, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628181
телефон факс: 8(34672)62714, 8(3467)360003(5001)
e-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 20

г. Нягань

« 19 » июня 2023 г.

место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела, Л.И. Авдеевой при проведении профилактического визита в отношении: **МАОУ города Нягани «Гимназия», ОГРН: 1028601497450, ИНН: 8610008541, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр, д. 24**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

15.06.2023 в 11:30 час. МАОУ г. Нягани «Гимназия» по адресу, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр, д. 24:

На момент обследования, при отключении центрального отопления, не обеспечены горячей водой производственные помещения пищеблока, за исключением моечной столовой посуды, раковины для мытья рук (при туалетах и обеденном зале), в нарушение требований п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Не предусмотрена маркировка в соответствии с ростовой группой на стульях и частично на столах (кабинеты №8, №9, №1), в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В 1 отряде (кабинет №5) инвентарь для уборки туалета хранится за дверью в доступном для детей месте, в нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Наблюдаются дефекты отделки: в кабинете № 7 частично расхождение швов линолеума, дырки, в обеденном зале - в виде трещин и сколов в напольной плитке, нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Частично в обеденном зале используется мебель (скамейки, табуреты) с нарушением гигиенического покрытия, что не подвергается качественной влажной обработке и дезинфекции, в нарушение требований п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород, фактически выполнено из металла, нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МАОУ г. Нягани «Гимназия», 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр., д.24:

1. Провести косметический ремонт в столовой, кабинете №7.
 2. Заменить или отремонтировать в обеденном зале скамейки, табуреты с выщербленной поверхностью.
 3. Решить вопрос по обеспечению горячей водой производственные помещения пищеблока, раковины для мытья рук (при туалетах и обеденном зале) при отключении централизованного горячего водоснабжения.
 4. Промаркировать в соответствии с ростовой группой стулья и частично на столы (кабинеты №8, №9, №1).
 5. Обеспечить хранение в кабинете №5 инвентаря для уборки туалета в недоступном для детей месте
- Срок устранения до 25.08.2023г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **МАОУ города Нягани «Гимназия», ОГРН 1028601496043, ИНН 8610013460, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр., д. 18.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе по адресу: 628181, г. Нягань, 1 мкр., д.20, пом.74, тел.8(34672)62714, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» августа 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

заместитель начальника



Л.И. Авдеева

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр, д. 18

